

HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA ecoGEO-AIR




HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA ecoGEO-AIR

- ✓ *Jednostka zewnętrzna kompatybilna z ecoGEO B i ecoGEO C*
- ✓ *Hybrydowe układy pracy wykorzystujące szczytowe wymienniki gruntowe*
- ✓ *Opatentowany system rozmrażania, który zmniejsza koszty i skraca czas cyklu rozmrażania*
- ✓ *Wentylator osiowy Ziehl-Abbeg z największą wydajnością i najniższym poziomem głośności na rynku*
- ✓ *Kontrola prędkości obrotowej wentylatora*
- ✓ *Urządzenie do zamontowania przez hydraulika, a nie chłodziarę*
- ✓ *Główne elementy instalacji w jednostce wewnętrznej, co zwiększa żywotność urządzenia*



INSTALACJA HYBRYDOWA

Praca tylko z powietrzną jednostką zewnętrzną




✓ *Przy wysokich temperaturach zewnętrznych*

✓ *Gdy temperatura powietrza jest wyższa niż w wymienniku gruntowym*

INSTALACJA HYBRYDOWA

Praca z powietrzną jednostką zewnętrzną i wymiennikiem gruntowym jednocześnie




✓ Przy pośrednich temperaturach zewnętrznych

✓ Pompa ciepła skutecznie odbiera ciepło z powietrza i wymiennika gruntowego

INSTALACJA HYBRYDOWA


Praca tylko z wymiennikiem gruntowym



✓ *Przy niskich temperaturach zewnętrznych*

✓ *Gdy temperatura powietrza jest niższa niż w wymienniku gruntowym*

INSTALACJA HYBRYDOWA



- 1 Zawór 3 drogowy rozmrażania, zewnętrzny (w zestawie)
- 2 Zawór 3 drogowy, system hybrydowy 1
- 3 Zawór 3 drogowy, system hybrydowy 2

